

2011年5月6日

学生の皆さんへ

名古屋キャンパス学生課保健室  
瀬戸キャンパス第2課保健室

### 麻疹（はしか）の発生防止について（お願い）

東京都及び神奈川県において、麻疹患者の届出数が増加していることについて、平成23年4月22日付けで、厚生労働省より各都道府県、保健所設置市及び特別区の衛生主管部局宛に注意喚起がなされています。

東京都内で報告された麻疹患者は、30代までの各年代で見られ、接種歴のない人から発症しています。ワクチンを接種していても1回だけでは効果が不十分であったり、接種から時間が経つことで効果が落ちてくる場合があります。以下に該当する方は速やかに予防接種をされることを推奨いたします。

**ワクチン接種が必要な方** 保険適応外のため、自費になります。

1. 麻疹のワクチンを接種していない
2. 麻疹のワクチンを1回のみ接種
3. 麻疹のワクチンを接種したかどうか不明

医療機関等で「抗体検査」を受けて、必要な時に「ワクチン接種」を受けてください。

ワクチン接種が不要な方（麻疹の免疫あり）

1. 麻疹に一度罹患したことがある方。
2. 麻疹のワクチンを2回打った方。

以下の症状がある場合には、学校に登校しないで速やかに医療機関を受診してください。また、受診する際、麻疹の疑いがあることを医療機関に電話で伝えてください。

#### 【麻疹の症状】

- ・感染後、約10～12日間の潜伏期間を経て、熱、咳、鼻水、結膜充血などの症状出現
- ・発疹が現れる1～2日前ごろ、口の中に白い斑点が出る
- ・一度熱が下がり、その後、半日くらいのうちに首筋・顔から発疹が出現し、高熱（38～39℃）となり、発疹が全身に広がる

詳しく知りたい方は（参考）

**国立感染症研究所 感染症情報センターホームページ**

<http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/index.html>

医療機関で麻疹の診断があった場合は速やかに大学に連絡してください。

名古屋キャンパス学生課保健室（052 832 3437 直通）

瀬戸キャンパス第2課保健室（0561 89 2022 直通）

以上